



New Generation roldeurkast

De NG roldeurkast optimaliseert uw opbergmogelijkheden. Voorzien van een vlakke bodemplaat (t.b.v. gebruik van ordners) en een zeer lage stabiele sokkel met 4 stelvoetjes. De deuren met verticale gladde lamellen zijn brandvertragend.

Kwaliteit en conformiteit



CE-markering

Door deze certificering mag dit product in de EU verkocht worden.

Onderhoudsinstructies

Duurzaamheid betekent ook zorgvuldig omgaan met producten. Daarom zet Didakta zich in om duidelijke en praktische onderhoudsinstructies te bieden.

Het ontwerp is onderhoudsarm; oppervlakken zijn eenvoudig te reinigen en bestand tegen dagelijks gebruik.

Regelmatige reiniging



Veeg het blad af met een zachte, droge doek om stof en vuil te verwijderen. Gebruik een licht vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel om oppervlakkig vuil te verwijderen. Droog het blad na het reinigen direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.

Reiniging bij vlekken



Gebruik schoon, heet water en een zachte microvezeldoek, spons of borstel. Maak gebruik van een reinigingsmiddel zonder schurende bestanddelen, zoals groene zeep of huishoudezeep. Laat het product kort inwerken afhankelijk van de vervuilingsgraad. Verwijder daarna het reinigingsmiddel volledig om strepen te voorkomen. Droog het oppervlak na met een schone, absorberende doek. Vermijd papieren reinigingsdoekjes. Vervang doeken regelmatig tijdens het reinigen.

Hardnekkige vlekken



Maak een mengsel van wasmiddel en water en laat dit 's nachts inwerken. Gebruik eventueel een mild bleekmiddel of cellulose thinner, maar houd rekening met restricties en beperk het gebruik tot uitzonderlijke situaties. Zorg ervoor dat bleekmiddel na een korte inwerktijd van 10 minuten volledig wordt verwijderd.

Gebruik geen schurende middelen of sterke chemicaliën



Abrasieve schoonmaakmiddelen kunnen het oppervlak krassen. Sterke chemicaliën zoals bleekmiddelen of agressieve reinigers kunnen het materiaal aantasten.

Duurzaamheid en milieu

Duurzaam materiaalgebruik en constructie

Het gebruikte hout is FSC-gecertificeerd, en het stalen frame biedt niet alleen duurzaamheid, maar kan na de levensduur van de tafel eenvoudig worden hergebruikt. De eenvoudige constructie en robuuste materialen maken de tafel bijzonder geschikt voor intensief gebruik, bijvoorbeeld in scholen en kantoren, waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd. Daarnaast kan het tafelblad vervangen worden zonder het onderstel aan te tasten, wat de circulariteit bevordert.

Materialen en productieproces

Bij de productie wordt gebruikgemaakt van hoogwaardige materialen die bijdragen aan een lange levensduur. De fabrikant minimaliseert afval door geoptimaliseerde productieprocessen en hergebruik van restmaterialen. Dit draagt bij aan een efficiënter en duurzamer productieproces.

Recycling en afvalbeheer

Afvalmaterialen, zoals hout en metaal, worden zorgvuldig gesorteerd en teruggeleverd aan partners voor volledige recycling. Hierdoor wordt de circulaire economie versterkt en de milieu-impact geminimaliseerd.

Toewijding aan duurzaamheid

De producent van dit product werkt uitsluitend met Europese fabrikanten die zich inzetten voor een schone productie. Door het beperken van de logistieke afstanden en het kiezen voor snel en efficiënt transport, draagt de producent van dit product bij aan het verlagen van de CO₂-uitstoot en het verminderen van onze ecologische voetafdruk.

Intermodaal Transport

Voor een nog efficiënter logistiek proces maken we gebruik van intermodaal transport, waarbij verschillende vervoerswijzen gecombineerd worden. Dit zorgt niet alleen voor kostenbesparing, maar is ook milieuvriendelijker.

Lakkleuren kast



Aluminium

RAL 9006




Antraciet

RAL 7016



Zwart

RAL 9005



Wit

RAL 9003

Afmetingen (cm)

	74	105	120	198
80	80 x 74 x 45 (BxHxD)			
102				102 x 198 x 45 (BxHxD)
120	120 x 74 x 45 (BxHxD)	120 x 105 x 45 (BxHxD)	120 x 120 x 45 (BxHxD)	120 x 198 x 45 (BxHxD)